

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
លេខ.....៣២៧.....ក.ប/ប.ក.ប.ប.ប



ក្រសួងសុខាភិបាល

ប្រកាសអន្តរក្រសួង
ស្តីពី

ការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៧៣ ក.ប/ប.ក
ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាព

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤១៦/៣៦៨ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៥/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម ០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការងារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៩០២/០១៨ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៥/៨៧២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២៨៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
- ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៧៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាព
- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងសុខាភិបាល

សង្ខេប

ប្រការ មួយ.-

ត្រូវបានកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធទី១ ក្នុងប្រការ៣ ប្រការ៤ និងប្រការ៩ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៧៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាព ទៅជាឧបសម្ព័ន្ធទី១ថ្មី វិញ ក្នុងប្រការ៣ ប្រការ៤ និងប្រការ៩ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៧៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាព ។

ប្រការ ពីរ.-

ប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះ មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នេះតទៅ។



ប្រការ មី._

នាយកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម មូលដ្ឋានសុខាភិបាល អង្គភាពក្រោមឱវាទ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និយោជក ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិត ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះ តាមការកិច្ចរៀងៗខ្លួន។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ៧៣ ឆ្នាំ២០១៧


រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសុខាភិបាល *He*

ប៊ែប ប៊ុនហេង


រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ *He*

អ៊ិត សំហេង

កន្លែងទទួល ៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចប្រការបី
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ...**៣២៧**...ក.ប/ប្រ.ក ស្តីពីការកែសម្រួល
ឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៧៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាព

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ថ្លៃតាមប្រភេទករណី

ឧបសម្ព័ន្ធនេះមានគោលបំណងរៀបចំវិធីសាស្ត្រទូទាត់ថ្លៃតាមករណី សំរាប់មូលដ្ឋាន
សុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ លេខាធិការបឋមសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)
សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព។ ទិដ្ឋភាពរួមនៃវិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមករណីត្រូវបានចែងនៅក្នុង
តារាងភ្ជាប់មកជាមួយ។

១-ចំនួន និងកំរិតប្រភេទករណី: (ជួរឈរលេខ១ក្នុងតារាង) វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាម
ករណីបានកំណត់យកប្រភេទករណី សរុបចំនួន ៥២ ដែលត្រូវបានបែងចែកចេញជា៥
កំរិតនៃសេវាព្យាបាលថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រគឺ: កំរិត MPA សំរាប់មណ្ឌលសុខភាព កំរិត CPA1
សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំរិត១ កំរិត CPA2 សំរាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំរិត២ កំរិត CPA3 សំរាប់
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំរិត៣ និង កំរិត NH សំរាប់មន្ទីរពេទ្យជាតិ ដូចមានចែងនៅក្នុងគោល-
ការណ៍ណែនាំស្តីពីសំណុំសកម្មភាពអប្បបរមា និងសំណុំសកម្មភាពបង្កប់របស់ក្រសួង
សុខាភិបាល។

២-លេខកូដ: (ជួរឈរលេខ២ក្នុងតារាង) រាល់ប្រភេទករណីនីមួយៗមានលេខកូដ
មួយ ដែលផ្តុំឡើងដោយតួអក្សរឡាតាំង៣តួនៅខាងមុខ និងលេខមួយតួនៅខាងចុង។
អក្សរឡាតាំងទាំង៣តួ ភាគច្រើនបំផុត យកចេញពីតួអក្សរឡាតាំង៣តួដំបូងនៃឈ្មោះ
ករណីដែលអាចចាត់ទុកថាជាឈ្មោះសង្ខេប រីឯលេខមួយតួខាងចុងតំណាងកំរិតសេវា ពោល
គឺ: លេខ០ តំណាងកំរិតMPA, លេខ១ តំណាងកំរិតCPA1, លេខ២ តំណាងកំរិត CPA2,
និង លេខ៣ តំណាងកំរិត CPA3 និងលេខ៤ តំណាងកំរិត NH។ លេខកូដនឹងត្រូវប្រើជា
ពិសេសសំរាប់បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងព័ត៌មានសំរាប់សំរួលដល់ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន
វាយតម្លៃធ្វើរបាយការណ៍ និងដំណើរការទូទាត់ផ្សេងៗ។

៣-ឈ្មោះករណី: (ជួរឈរលេខ៣ក្នុងតារាង) ឈ្មោះករណីនឹងត្រូវប្រើរួមគ្នាជាមួយ
លេខកូដសំរាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យតាមដាន វាយតម្លៃធ្វើរបាយការណ៍ និងដំណើរការ
ទូទាត់ផ្សេងៗដោយឡែក។



៤-ការបរិយាយ/និយមន័យករណី: (ជួរឈរលេខ៤ក្នុងតារាង) ការបរិយាយ/និយមន័យ ករណីដែលមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងអនុញ្ញាតឲ្យមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប.ស.ស កំណត់ និងបែងចែកករណីអ្នកជំងឺ ឬអ្នកប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាលថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រទៅតាមប្រភេទករណីនីមួយៗ។

៥-បញ្ជីរាយនាមស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យដែលពាក់ព័ន្ធ: (ជួរឈរលេខ៥ក្នុងតារាង) បញ្ជីរាយនាមស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យ ដែលពាក់ព័ន្ធនានាប្រើសំរាប់ជាជំនួយបន្ថែមដល់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការកំណត់ និងបែងចែកប្រភេទករណីក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការអនុវត្តន៍យន្តការទូទាត់តាមប្រភេទរោគវិនិច្ឆ័យ (Diagnostic related group) ទៅថ្ងៃមុខ។

ដោយសារបញ្ជីរាយនាមស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យនេះ មិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលអាចប្រើតែការបរិយាយ/និយមន័យករណីសំរាប់កំណត់ប្រភេទករណីណាដែលស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យ មិនមាននៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យ។ សំរាប់ករណីសម្រាកពេទ្យ ការកំណត់ករណីនីមួយៗ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ចេញដោយមានការអនុញ្ញាត ចេញដោយបញ្ជូន ឬ ចេញដោយស្លាប់)។ សំរាប់ករណីដែលក្នុងរយៈពេលសម្រាកពេទ្យបានទទួលសេវាព្យាបាលថែទាំច្រើនផ្នែក នឹងត្រូវកំណត់ជាប្រភេទករណីមួយដែលមានតំលៃទូទាត់ខ្ពស់ជាងគេ។

ឧ. ករណីអ្នកជំងឺម្នាក់សម្រាកនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ រួចបន្តមកផ្នែកសព្វសាស្ត្រ និងចុងក្រោយត្រូវការវះកាត់ត្រូវចាត់ជាករណីវះកាត់ធំ និងទូទាត់តែសំរាប់ករណីវះកាត់ធំនេះទេ។

៦-តំលៃទូទាត់: (ជួរឈរលេខ៦ក្នុងតារាង) តំលៃគិតជាប្រាក់រៀលដែល ប.ស.ស ត្រូវទូទាត់ឲ្យមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសំរាប់ករណីនីមួយៗដែលបានកំណត់។ ⁽¹⁾ តំលៃទូទាត់នេះគឺសម្រាប់គ្រប់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ដែលមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាំបាច់ ត្រូវផ្តល់ជូនសំរាប់ព្យាបាលថែទាំករណីជំងឺនោះតាមគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈ និងដែលមានចែងក្នុងតារាងតំលៃដែលកំណត់ដោយប្រកាសស្តីពីតារាងតំលៃថែទាំសុខភាព និងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ប.ស.ស និង មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ហើយរាល់ការបញ្ជាក់ ឬការចេញ

¹ សូមបញ្ជាក់ថា តំលៃត្រូវទូទាត់នេះត្រូវបានគណនាផ្អែកលើតំលៃចំណាយដោយមិនគិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនពីការបង្កើតឡើងវិញរបស់មូលដ្ឋានសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានមកពីការសិក្សាតំលៃមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមក ព្រមទាំងការលៃតម្រូវទៅតាមកំរិត ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតំលៃបរិញ្ញប្បទាន និងតំលៃទូទាត់របស់មូលនិធិសមធម៌ ។

លិខិតនានារបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលគ្រប់កំរិតក៏ត្រូវបានគិតបញ្ចូលទៅក្នុងការទូទាត់ថ្លៃតាមប្រភេទករណីផងដែរ។ ប៉ុន្តែតំលៃទូទាត់នេះមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃសេវាបញ្ជូន និងថ្លៃសេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រនានាដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ នៃប្រកាសនេះទេ។ ចំពោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន ប.ស.ស អាចទូទាត់រហូតដល់១៥០% នៃតំលៃមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ ដោយផ្អែកតាមកំរិតសេវារបស់មូល- ដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជននោះ ក្នុងករណីដែល ប.ស.ស មានការចាំបាច់ត្រូវចុះកិច្ចព្រម-ព្រៀងជាមួយ នៅទីតាំងដែលមិនមានសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈសមស្រប។

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវា ប.ស.ស មានសិទ្ធិ ទូទាត់តិច ឬច្រើនជាងតំលៃត្រូវទូទាត់ដែលបានកំណត់ក្នុងតារាងនេះ (ចន្លោះពី ៨០% ទៅ ១២០%) ទៅតាមកំរិតគុណភាពសេវាដែលនឹងត្រូវវាស់វែង ឬ វាយតំលៃដោយយន្តការសមស្របមួយ។

៧-ចំណាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល: ដើម្បីអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមករណីនេះ ប.ស.ស ត្រូវធ្វើការវាយតំលៃ និងចាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដែលត្រូវចុះកិច្ចព្រម-ព្រៀងជាកំរិត MPA កំរិត CPA1 កំរិត CPA2 កំរិត CPA3 កំរិតចំរុះ ឬកំរិត NH ទៅតាមវិសាលភាព និងគុណភាពសេវារបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលនោះ។ សូមបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានសុខាភិបាល មួយអាចទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសំរាប់សេវាច្រើនកំរិត (កំរិតចំរុះ)។ ឧ. សំរាប់មណ្ឌលសុខភាព មានគ្រែមួយ សេវាសម្រាកពេទ្យអាចចាត់ថ្នាក់ជាកំរិត CPA1 និងសេវាដទៃទៀតចាត់ថ្នាក់ជាកំរិត MPA។ មន្ទីរពេទ្យកំរិត CPA1 ខ្លះអាចមានសេវាវះកាត់ធំ ក្នុងករណីនេះ សេវាវះកាត់ធំនេះអាចចាត់ថ្នាក់ជាកំរិត CPA2 បើទោះបីជាសេវាដទៃទៀតត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាកំរិត CPA1 ក៏ដោយ។

សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពដែលមានទីតាំងនៅក្នុង ឬចំណុះការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរពេទ្យត្រូវចាត់ថ្នាក់ជាកំរិត MPA បើកំរិតសេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពនោះគ្មានអ្វីខុសគ្នាពីមណ្ឌលសុខភាពដទៃទេនោះ។




Handwritten signature in blue ink.

ល.រ	កូដ	ឈ្មោះករណី	ការបរិយាយ/និយមន័យករណី	ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/រោគវិនិច្ឆ័យដែលពាក់ព័ន្ធ	តំលៃទូទាត់គិតជាដុល្លារ
1	CONO	ករណីពិគ្រោះជំងឺក្រៅកំរិត MPA	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រៅករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់នៅមណ្ឌលសុខភាព។ សេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅរួមមាន៖ - ការសាកសួរ - ការពិនិត្យ - ការអប់រំ សុខភាព - ការប្រឹក្សាយោបល់ - ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព - ការផ្តល់សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ (ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគគ្រុនចាញ់ និងធ្វើភ្នាសកំហាករកមេរោគរបេង) - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យ ចេញឱ្យប្រើ) - ការពិនិត្យនិងព្យាបាលបន្តជំងឺរបេង ដូតឬហង់សិន ត្រូវបានបញ្ជូលទៅក្នុងប្រភេទករណីនេះ។	- ជំងឺផ្តាសសាយទូទៅ (Common cold) - ជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវដែលមិនមានផលវិបាក(Uncomplicated acute respiratory infection) - ជំងឺរាគមិនបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (Diarrhea without server dehydration) - ជំងឺគ្រុនចាញ់គ្មានផលវិបាក (Uncomplicated malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លង់ ឬសង្ស័យរបេង/ឃ្លង់គ្មានផលវិបាក(Tuberculosis/leprosy or Suspected and uncomplicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated Typhoid Fever) - ជំងឺភ្នែកក្រហមស្រួចស្រាវ (Acute conjunctivitis) - ជំងឺរលាកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis media) - ជំងឺពុកធ្មេញ (Dental Caries) - ជំងឺដង្កូវពោះវៀន (Intestinal Parasites)	៦.០០០



				- ចង្កោមរោគសញ្ញាជំងឺតាមរោគ (Sexual Transmitted Infection Syndrome) - ជំងឺស្បែក (Skin disease) - ឈឺក្បាល អស់កំលាំង ក្តៅខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ (Headache, Fatigue, Fever... of unknown origin) - ជំងឺលើសឈាមគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated Hypertension) ។	
2	REFO	ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ បញ្ជូនឬមិនបញ្ជូនកំរិត MPA	ជាសេវាសង្គ្រោះបឋម និងការបញ្ជូនឬមិនបញ្ជូនចេញពីមណ្ឌលសុខភាពដោយគិតរូបបញ្ចូលទាំង៖ - លិខិតបញ្ជូន - ការបញ្ចូលសេរ៉ូម - សេវាសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលបញ្ជូន - ការពិនិត្យតាមដានចាំបាច់ដទៃទៀតតែមិនគិតរូបបញ្ចូលថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តគីឡូម៉ែត្រសង្គ្រោះឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទេ។	- ជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជា៖ជំងឺរលាកសួតឬជំងឺហឺត (Pneumonia/Asthma) - ជំងឺរាគរុរំដៃ ឬ ជំងឺរាគមានការបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (chronic diarrhea or diarrhea with severe dehydration) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ(Complicated malaria) - សង្ស័យជំងឺរលងសួត ឬ រលងក្រៅសួតធ្ងន់ធ្ងរ (suspected severe pulmonary/extra pulmonary Tuberculosis) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនមានផលវិបាក (Complicated Typhoid Fever) - សង្ស័យជំងឺគ្រុនឈាម (Suspected	២០.០០០





				Dengue Fever) - ជំងឺលើសឈាមមានផលវិបាក ឬ គ្រោះថ្នាក់ដាច់ ឬ ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល (Hypertension with complication/stroke) - ការសម្រាលកូនពិបាក (Complicated delivery) - លង់ទឹក (Drown) - ស្លុត (Shock) - ការប្រកាច់ (Convulsion) - សន្លប់ (Coma) - បាក់ឆ្អឹង (Bone fracture) - រលាក ឬ ហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (Severe burn or Hemorrhage) - ពស់ចឹក (Snake bite) - ឆ្កែខាំ (Dog bite) - សត្វទឹច/ខាំ ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រស្មុគ្រស្មាញផ្សេងទៀត ដែលមណ្ឌលសុខភាព មិនមានលទ្ធភាពពិនិត្យព្យាបាល ។
3	MINO	ករណីរ៉ះកាត់តូចកំរិត MPA	ជាសកម្មភាពរ៉ះកាត់តូចមិនសម្រាកពេទ្យដែលរួមមាន៖	- បូសធម្មតា (Cutaneous abscess) - របួសតូច (Minor wound)



Handwritten signature in blue ink.

			- ការចាក់ថ្នាំស្លឹក (Local Anesthesia) - ការវះកាត់ - ការលាងសំអាត - ការដេរបួស - ការរុំបួស - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឱ្យប្រើ) - សេវាចាំបាច់ដទៃទៀត សម្រាប់ករណីសល្យសាស្ត្រតូចនៅមណ្ឌលសុខភាព។	- រលាកស្រាល (Mild burn) - ព្យាបាលនិងលាងសំអាតមាត់ស្បូនឬទ្វារមាស (Vagina or Cervix) ។	
4	PREO	ករណីសេវាបង្ការ និងពន្យារកំណើត រយៈពេលខ្លី កំរិត MPA	- ជាការពន្យារកំណើតករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់ (រួមទាំងការប្រឹក្សា និងវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតទំនើប ដូចជា ស្រោមអនាម័យ ថ្នាំគ្រាប់ឬថ្នាំចាក់) - ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល (រួមទាំងសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត) - ការពិគ្រោះក្រោយសំរាល - ការថែទាំព្យាបាលក្រោយរលូត	- ការថែទាំមុនសំរាល (Antenatal care) - ការពន្យារកំណើត (Birth spacing) - ការថែទាំក្រោយសំរាល (Postnatal care) - ការថែទាំព្យាបាលក្រោយរលូត (Post-abortion care) - ការចាក់ថ្នាំបង្ការ (Vaccination) ។	90.000



Handwritten signature in blue ink.

			- ការចាក់ថ្នាំបង្ការ នៅមណ្ឌលសុខ- ភាព។		
5	BSLO	សេវាពន្យារកំណើត រយៈពេលវែង កំរិត MPA	ជាការពន្យារកំណើតសម្រាប់ករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់ ដោយរួមបញ្ចូល៖ - ការដាក់កងក្នុងស្បូន ឬ ដាក់កង ក្នុងដៃ - ការប្រើក្បាលពីរីធីសាស្ត្រពន្យារកំណើត នៅមណ្ឌលសុខភាព។	- ការពន្យារកំណើតរយៈពេលវែង (Prolonged birth spacing)។	៣០.០០០
6	DELO	ករណីសំរាលកូន កំរិត MPA	ជាការសំរាល និងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀត រួមមាន៖ - ការបញ្ចូលសេរ៉ូម - ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ជាចំណែក មួយនៃការគ្រប់គ្រង ការសំរាល សកម្មដំណាក់កាលទី៣(AMTSL) - ការដេរស្មាមកាត់ឬដាច់ទ្វារមាស - ការថែទាំ និងសង្គ្រោះទារកបន្ទាប់ពី សំរាលភ្លាម - ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំរាល សំរាប់ករណីសំរាលកូនធម្មតា នៅ មណ្ឌលសុខភាព។	- ការសំរាលកូនធម្មតា (Normal delivery)។	៨០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

7	CON1	ករណីពិគ្រោះជំងឺក្រៅកំរិត CPA1	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រៅករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការពិគ្រោះបញ្ជូន (Referral consultations) នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។ សេវាពិគ្រោះរួមមាន៖ - ការសាកសួរ - ការពិនិត្យ - ការអប់រំសុខភាព - ការប្រឹក្សាយោបល់ - ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព - ការផ្តល់សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ (សេវាមន្ទីរពិសោធន៍មូលដ្ឋាន អេកូសាស្ត្រ ការថតកាំរស្មីអ៊ិច ការវាស់អគ្គិសនីបេះដូង) - កាព្យាបាលនិងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ) - សេវាបញ្ជូនបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងប្រភេទករណីនេះ (ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តគីឡានសង្គ្រោះឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទេ)។	- ជំងឺផ្តាសសាយទូទៅ (Common cold) - ជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវ ដែលមិនមានផលវិបាក (Uncomplicated acute respiratory infections) - រាគមិនបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (Diarrhea without severe dehydration) - ជំងឺគ្រុនចាញ់គ្មានផលវិបាក (Uncomplicated malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លៀង ឬសង្ស័យរបេង/ឃ្លៀង គ្មានផលវិបាក (Tuberculosis/Leprosy or Suspect uncomplicated Tuberculosis / leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated Typhoid Fever) - ជំងឺគ្រុនឈាមគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated Dengue Fever) - ជំងឺភ្នែកក្រហមស្រួចស្រាវ (Acute Conjunctivitis) - ជំងឺរលាកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis Media) - ជំងឺពុកធ្មេញ (Dental Caries)	១២.០០០
---	------	-------------------------------	--	---	--------



Handwritten signature in blue ink.

				- ជំងឺដង្កូវពោះវៀន (Intestinal Parasites) - ចង្កោមរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ (Sexually Transmitted Infection Syndrome) - ជំងឺសើស្បែក (Skin disease) - ឈឺក្បាល អស់កំលាំង ក្តៅខ្លួនមិនដឹងមូលហេតុ (Headache, Fatigue, Fever... of unknown origin) - ស្ថានភាពដទៃទៀតដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅមណ្ឌលសុខភាព ប៉ុន្តែមិនត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។ - ករណីបញ្ជូនបន្ទាន់រួមមាន : • រលាកស្រោមខួរក្បាល គិតរួមទាំងរលាកស្រោមខួរក្បាល ដោយមេរោគរមេង (Meningitis including Tuberculosis meningitis) • រលាកខួរក្បាល (Encephalitis) • រមេងស្លូតទំងន់ធ្ងន់ធ្ងរ (Miliary Tuberculosis) • ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) • ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដូចមានចែងក្នុង	
--	--	--	--	--	--



Handwritten signature in blue ink.

				ប្រភេទករណី EMG1 ដែលត្រូវការ បញ្ជូនបន្ទាន់។	
8	MIN1	ករណីវះកាត់តូច កំរិត CPA1	ជាសកម្មភាពវះកាត់តូចមិនសម្រាក ពេទ្យ ដែលរួមមាន ៖ - ការចាក់ថ្នាំស្លឹក (Local Anesthesia) - ការវះកាត់ - ការបង្ហូរខ្ទុះ(Drainage) - ការលាងសំអាត - ការដេរបួស - ការរុំរបួស - ការព្យាបាល និង ការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ) - សេវាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់ ករណីសល្យសាស្ត្រតូចនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។	- បួសធម្មតា (Cutaneous abscess) - អាប័សែរាក់ៗ (Superficial abscess) - របួសតូច (Minor wound) - រលាកកំរិតស្រាល (Mild burn) - រលាកសាច់ដុំកំរិតមធ្យម (Moderate myositis) - គីសស្បែក (Sebaceous cyst) - ជុំខ្លាញ់ (Lipoma) - ការវះកាត់ស្បែកនៅចុងលិង្គ (Phymosis or Paraphymosis Circumcision) - ការដកធ្មេញ (Tooth extraction)។	២០.០០០
9	EMG1	ករណីសង្គ្រោះ បន្ទាន់កំរិត CPA1	ជាអន្តរាគមន៍(វេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ) សង្គ្រោះជីវិត ឬ អវយវៈណាមួយនៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះ ដែល ចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១ដោយសំរាក	ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រណាក៏ដោយ ដែលត្រូវការ សង្គ្រោះជីវិតបន្ទាន់រួមមាន ៖ - លង់ទឹក (Drown) - វិបត្តិដង្ហើម (Respiratory distress) - ស្លុក (Shock)	១២០.០០០



AK

			ពេទ្យ។	- ប្រកាច់ (Convulsion) - សន្លប់ (Coma) - រលាក ឬហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (Severe burn or hemorrhage) - ពស់ចឹក (Snake bite) - ការពុល/ការលាងក្រពះ(Intoxication with gastric lavage) - គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍(ករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យឬសម្រាកពេទ្យ) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។	
10	MED1	ករណីជំងឺទូទៅ មនុស្សពេញវ័យ កំរិត CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រដែលចាំបាច់សម្រាប់ មនុស្សពេញវ័យផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺទូទៅ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១ ។ ករណី សម្រាកពេទ្យផ្នែកសាស្ត្រ ដែល មិនត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬ បញ្ជូនដូច ជាមន្ត្រីរោងចក្រ ឬរូបស ត្រូវចាត់ចូលក្នុង ប្រភេទករណីនេះ។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe bronchitis) - ជំងឺហ្គីត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary abscess) - ជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or chronic diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក	900.000



Handwritten signature in blue ink.

				(Severe/complicated malaria) - ជំងឺរង/ឃ្លង់ ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន(Typhoid Fever) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺរលាកក្រពះ (Gastritis) - ជំងឺជំបៅក្រពះ (Gastric ulcer) - ជំងឺបេះដូង (Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺលើសឈាម (Hypertension) - ជំងឺសន្លាក់(Arthropathy) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	
11	DEL1	ករណីសំរាលកូនកំរិត CPA1	ជាការសំរាល និងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀតរួមមាន៖ - ការបញ្ចូលសេរ៉ូម - ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ជាចំណែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងការសំរាលសកម្មដំណាក់កាលទី៣(AMTSL)	- ការសំរាលកូនធម្មតា(Normal delivery) - ការសំរាលពិបាកដែលមិនត្រូវការវះកាត់យកកូនចេញ ។	900.000



Handwritten signature in blue ink.

			- ការបូមយកកូន - ការដេរស្នាមកាត់ ឬដាច់ទ្វារមាស - ការជួសជុលមាត់ស្បូនរំហែកឡើងវិញ - ការថែទាំ និងសង្គ្រោះទារកបន្ទាប់ពីសំរាលក្លាម - ការថែទាំ និងតាមដានក្រោយសំរាល សម្រាប់ការសំរាលធម្មតា ឬមានផលវិបាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។		
12	GYN1	ករណីរោគស្ត្រីកំរិត CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យមេរោគសាស្ត្រ និងអមរោគសាស្ត្រដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសម្ភព/រោគស្ត្រី នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។	- ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (Cervical cancer) - ជំងឺមហារីកដោះ (Breast cancer) - រលាកមាត់ស្បូនធ្ងន់ធ្ងរ (Severe cervicitis) - គ្រោះថ្នាក់រំហែកទ្វារមាស (Vagina wound or injury) - រលាកដៃស្បូន (Salpingitis) - រលាកស្បូន (Endometriosis) - រលាកអូវែរ (Pelvic Inflammatory) - ជំងឺផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជ	900.000



Handwritten signature in blue ink.

				ស្រ្តី។ (other disease related to urogenital system)	
13	ABO1	ករណីរលូត/រលូត កូនកំរិត CPA1	ការរលូតកូនស្របច្បាប់ និងសេវាចាំ បាច់សំរាប់ការរលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងការថែទាំក្រោយរលូត/រលូត កូនដោយឯកឯង នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក កម្រិត១។	- រលូតកូន (Miscarriage) - កូនស្លាប់ក្នុងពោះ (Still birth) - ការពពោះដែលមិនតាមបំណងប្រាថ្នា ឬ ការពពោះដែលមិនសមស្របតាមផ្នែកវេជ្ជ សាស្ត្រ។	១០០.០០០
14	PED1	ករណីជំងឺទូទៅ កុមារកំរិត CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ កុមារ ផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary abscess) - ជំងឺរាតធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or chronic diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬផ្តល់ផលវិបាក (Severe/complicated malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លង់ ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid fever)	៩២.០០០



AR

				- ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue fever) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺបេះដូង (Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	
15	TUB1	ករណីជំងឺរបេងកំរិត CPA1	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺរបេងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១។	- គ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺរបេងសួត (All forms of Pulmonary Tuberculosis) - ជំងឺរបេងក្រៅសួត (Extra-Pulmonary Tuberculosis) - លើកលែងតែរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយមេរោគរបេង (Tuberculous Meningitis) របេងសួតទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរ (Miliary Tuberculosis) ជំងឺឃ្លៀង (Leprosy) ដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	១៦០.០០០
16	CON2	ករណីពិគ្រោះជំងឺក្រៅកំរិត CPA2	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រៅករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងការពិគ្រោះបញ្ជូន និងការពិគ្រោះឯកទេសកំរិតមូលដ្ឋាន នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។ សេវាពិគ្រោះរួមមាន៖ - ការសាកសួរ	- ជំងឺផ្តាសាយទូទៅ (Common cold) - ជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated acute respiratory infections) - ជំងឺរាតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (Diarrhea without severe dehydration)	១៦.០០០



Handwritten signature in blue ink.



- ការពិនិត្យ
- ការអប់រំសុខភាព
- ការប្រឹក្សាយោបល់
- ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព
- ការផ្តល់សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ(សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ អេកូសាស្ត្រ ការថតកាំរស្មីអិច ការវាស់អគ្គិសនីបេះដូង
- ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ)
- សេវាបញ្ជូនបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងប្រភេទករណីនេះ (ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តគិលានសង្គ្រោះ ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត)។

- ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated malaria)
- ជំងឺរបេងនិងឃ្លង់ដែលគេសង្ស័យនិងគ្មានផលវិបាក(Suspected and uncomplicated Tuberculosis/leprosy)
- ជំងឺគ្រុនពោះវៀនដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេលវេលា (Early detection of Typhoid Fever)
- ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue fever)
- ជំងឺភ្នែកក្រហមស្រួចស្រាវ (Acute conjunctivitis)
- ជំងឺរលាកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis media)
- ជំងឺពុកធ្មេញ (Dental caries)
- ជំងឺដង្កូវពោះវៀន (Intestinal Parasites)
- ជំងឺកាមរោគ (Sexual Transmitted Disease)
- ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង ក្តៅខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុ (Headache, Fatigue, fever...of unknown origin)
- ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus)



Handwritten signature in blue ink.

				- ជំងឺអេដស៍ (អ្នកជំងឺដែលទទួលនូវថ្នាំប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍ OI/ART) (HIV/AIDS ambulatory OI/ART) - ជំងឺផ្លូវចិត្ត (Mental illness) - បញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញ (Oral health problem) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត ដែលមិនអាចព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំរិត១ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់សម្រាកពេទ្យ។ - ករណីបញ្ជូនបន្ទាន់គឺសំដៅលើរាល់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ដូចមានចែងក្នុងប្រភេទករណី EMG2 ដែលត្រូវការបញ្ជូនបន្ទាន់។	
17	MIN2	ករណីវះកាត់តូចកំរិត CPA2	ជាសកម្មភាពវះកាត់តូចមិនសម្រាកពេទ្យ ដែលរួមមាន៖ - ការចាក់ថ្នាំស្អិត(Local Anesthesia) - ការវះកាត់ - ការបង្ហូរខ្វះ(Drainage) - ការលាងសំអាត - ការដេរបូស	- បួសធម្មតា (Cutaneous abscess) - អាប័សែរក់ៗ(Superficial abscess) - របួសតូច (Minor wound) - រលាកស្រាល/មធ្យម (Mild/moderate burn) - រលាកសាច់ដុំ (Myositis) - ដុំពកជាទឹក(គីសស្បែក)(Sebaceous cyst) - ដុំពកជាខ្លាញ់ (Lipoma)	២៤.០០០



Handwritten signature in blue ink.

			- ការរុំរបួស - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ) - សេវាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់ ករណីសល្យសាស្ត្រតូចនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។	- ការកាត់ស្បែកនៅចុងលិង្គ (phymosis or paraphymosis Circumcision) - ការដកធ្មេញ (Tooth extraction) ។	
18	EMG2	ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់កំរិត CPA2	ជាអន្តរាគមន៍(វេជ្ជសាស្ត្រនិងអវេជ្ជសាស្ត្រ) សង្គ្រោះជីវិត ឬអវយវៈណាមួយនៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២ដោយសំរាកពេទ្យ។	គ្រប់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/ជំងឺទាំងអស់ដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមាន៖ - ករណីលង់ទឹក (Drown) - វិបត្តិដង្ហើម (Respiratory distress) - ស្លុក (Shock) - ការប្រកាច់ (Convulsion) - សន្លប់ (Coma) - រលាក ឬហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (Severe burn or hemorrhage) - ពស់ចឹក (Snake bite) - ការពុល/ការលាងក្រពះ(Intoxication with gastric lavage) - គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ (ករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាក	២៤០.០០០



				ពេទ្យ) - ជំងឺលើសឈាមមានផលវិបាក ឬ គ្រោះថ្នាក់ដាច់/ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល (Hypertension with complication/stroke) - ចុកទ្រូងធ្ងន់ធ្ងរ (Severe chest pain) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺហើមសួតស្រួចស្រាវ (Acute Pulmonary Edema) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។	
19	SUR2	ករណីសល្យសាស្ត្រកំរិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសល្យសាស្ត្រ(លើកលែងករណីវះកាត់ធំដូចមានចែងក្នុងMAJ2) នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកកម្រិត២។	- ការប៉ះទង្គិចក្បាល (Head trauma) - ការប៉ះទង្គិចពោះ (Abdominal trauma) - ការប៉ះទង្គិចទ្រូង (Chest trauma) - រហូសហូរឈាមក្នុងពោះ (Intra-abdominal hemorrhage) - ជំងឺបួសថ្លើម (Liver abscess) - គ្រួសក្នុងតំរង់នោម (Kidney stone) - គ្រួសក្នុងផ្លោកនោម (Bladder stone) - គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ (Gallbladder stone) ។	9 ៥0,000
20	MAJ2	ករណីវះកាត់ធំ	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រធំ ធ្វើនៅក្នុង	- ជំងឺរលាកខ្លែងពោះវៀន (Appendicitis)	600,000



Handwritten signature in blue ink.

		កំរិត CPA2	បន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមឆ្អឹងខ្នង ឬថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាពិសេស ការវះកាត់សង្រ្គោះបន្ទាន់ និងការថែទាំ/សង្រ្គោះមុន និងក្រោយវះកាត់ ដោយរួមទាំងការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។	- ជំងឺក្លិន (Hernia) - កូនក្រៅស្បូន (Ectopic Pregnancy) - គីស/ដុំអូវែ (Ovarian cyst/Tumor) - កាត់អវយវៈ (Amputation) - វះកាត់ភ្នែក (ភ្នែកឡើងបាយ ភ្នែករហូស) (Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Surgery) - វះកាត់យកកូនចេញ(ករណីសំរាលតាមទ្វារមាសមិនបាន) (Caesarian section) - ភ្លាត់សន្លាក់ (Dislocation of joint) - ការវះកាត់បង្ការកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍ (ចងដៃស្បូន/ចងបំពង់មេជីវិតបុរស) (Sterilization by tuboligation / vasectomy)។	
21	MED2	ករណីជំងឺទូទៅ មនុស្សពេញវ័យកំរិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានជំងឺសាស្ត្រ និងអមជំងឺសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ(Severe bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary abscess) - ជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរប្រាំវ៉ៃ (Severe or Chronic	១២០.០០០





				diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរបឋមផ្តល់ផលវិបាក (Severe/complicated malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លៀងដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺរលាកក្រពះ (Gastritis) - ជំងឺជ្រៅក្រពះ (Gastric ulcer) - ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូងនិងជំងឺបេះដូងផ្សេងៗ (Pericarditis and other forms of Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺលើសឈាម (Hypertension) - ជំងឺសន្លាក់ (Arthropathy) - ជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (Thyroid gland disease) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការ	
--	--	--	--	---	--



Ar

				សម្រាកពេទ្យ។	
22	DEL2	ករណីសំរាលកូន កំរិត CPA2	ជាការសំរាល និងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀត រួមមាន៖ - ការបញ្ចូលស្បូម - ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ជាចំណែកមួយ នៃការគ្រប់គ្រងការសំរាលសកម្ម ដំណាក់កាលទី៣(AMTSL) - ការបូមយកកូន និងការប្រើសំភារៈ ជំនួយការសំរាលផ្សេងទៀត - ការដេរស្មាមកាត់ ឬដាច់ទ្វារមាស - ការជួសជុលមាត់ស្បូនរំហែកឡើង វិញ - ការថែទាំ និងសង្គ្រោះទារកបន្ទាប់ ពីសំរាលភ្លាម - ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំរាល សម្រាប់ការសំរាលធម្មតា ឬ មាន ផលវិបាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក កម្រិត២។	- ការសំរាលកូនធម្មតា(Normal delivery) - ការសំរាលពិបាកដែលមិនត្រូវការវះកាត់ យកកូនចេញ។	១២០.០០០
23	GYN2	ករណីរោគស្ត្រី កំរិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់	- ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (Cervical cancer) - ជំងឺមហារីកដោះ (Breast cancer)	១៥០.០០០



			ដោយផ្នែកសម្ភព/រោគស្ត្រី នៅមន្ទីរពេទ្យ បង្អែកកម្រិត២។	- រលាកមាត់ស្បូនធ្ងន់ធ្ងរ (Severe cervicitis) - គ្រោះថ្នាក់រំហែកទ្វារមាស (Vagina wound or injury) - រលាកដៃស្បូន (Salpingitis) - រលាកស្បូន (Endometriosis) - រលាកអូវែ (Pelvic Inflammatory) - ជំងឺផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជ ស្ត្រី។ (other disease related to urogenital system)	
24	ABO2	ករណីរលូត/រលូត កូនកំរិត CPA2	ការរលូតកូនស្របច្បាប់ និងសេវាចាំបាច់ សំរាប់ការរលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រមទាំង ការថែទាំក្រោយរលូត/រលូតកូនដោយ ឯកឯងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។	- រលូតកូន (Miscarriage) - កូនស្លាប់ក្នុងពោះ (Still birth) - ការពពោះដែលមិនតាមបំណងប្រាថ្នាឬ ការពពោះដែលមិនសមស្របតាមផ្នែកវេជ្ជ សាស្ត្រ ។	9២0.000
25	PED2	ករណីជំងឺទូទៅ កុមារកំរិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ កុមារ ផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្អែកកម្រិត២។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax)	90៨.000



Handwritten signature in blue ink.



				- ជំងឺបួសសួត (Pulmonary abscess) - ជំងឺរាតធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or chronic diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក (severe/complicated malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លង់ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/ leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid fever) - ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis) - ជំងឺរលាកខួរក្បាល (Encephalitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺបេះដូង (Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (septicemia) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ ។	
26	TUB2	ករណីជំងឺរបេងកំរិត CPA2	ជាការសម្រាកពេទ្យម្ខាងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនិងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺរបេងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក	- គ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺរបេងសួត (All forms of Pulmonary Tuberculosis) - ជំងឺរបេងក្រៅសួត (Extra-pulmonary	



			កម្រិត២។	Tuberculosis) - លើកលែងតែទំងន់ជំងឺរបេងស្កានីងថ្នាំច្រើនមុខ ជំងឺឃ្លង់ដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	
27	CON3	ករណីពិគ្រោះជំងឺក្រៅកំរិត CPA3	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រៅករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការពិគ្រោះបញ្ជូន និងការពិគ្រោះឯកទេសគ្រប់កំរិតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣ សេវាពិគ្រោះរួមមាន៖ - ការសាកសួរ - ការពិនិត្យ - ការអប់រំសុខភាព - ការប្រឹក្សាយោបល់ - ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព - ការផ្តល់សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ(សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ អេកូសាស្ត្រ ការថតកាំរស្មីអិច ការវាស់អគ្គិសនីបេះដូង អេកូបេះដូង) - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលត្រូវពេទ្យចេញឲ្យប្រើ)។ - សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានតំលៃ	- ជំងឺផ្តាសសាយទូទៅ (Common cold) - ជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated acute respiratory infections) - ជំងឺរាតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (Diarrhea without severe dehydration) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated malaria) - ជំងឺរបេងនិងឃ្លង់ដែលគេសង្ស័យនិងគ្មានផលវិបាក (Suspected and uncomplicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេលវេលា (Early detection of Typhoid Fever) - ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue fever) - ជំងឺភ្នែកក្រហមស្រួចស្រាវ(Acute conjunctivitis) - ជំងឺរលាកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis media)	២៤.០០០



			ឧស ដូចជា CT-Scan, MRI, EEG មិនគិតរួមបញ្ចូលក្នុងករណីនេះទេ។	- ជំងឺពុកធ្មេញ (Dental Caries) - ជំងឺដង្កូវពោះវៀន (Intestinal Parasites) - ជំងឺកាមរោគ(Sexual Transmitted Disease) - ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង ក្តៅខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុ (Headache , Fatigue ,fever... of Unknown origin) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺអេដស៍(អ្នកជំងឺដែលទទួលនូវថ្នាំប្រឆាំងនិងមេរោគអេដស៍ OI/ART) (HIV/AIDS ambulatory OI/ART) - ជំងឺផ្លូវចិត្ត (Mental Illness) - ជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលមិនអាចពិគ្រោះព្យាបាលនៅថ្នាក់ក្រោមបាន គិតទាំងការថែទាំជំងឺឯកទេសគ្រប់ប្រភេទផ្នែកទទួលសាស្ត្រ ចក្ខុសាស្ត្រ ត្រចៀក/ច្រមុះ/បំពង់ក និងផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់សម្រាកពេទ្យ ។	
28	MIN3	ករណីវះកាត់តូចកំរិត CPA3	ជាសកម្មភាពវះកាត់តូចមិនសម្រាកពេទ្យ ដែលរួមមាន៖ - ការចាក់ថ្នាំស្លឹក(Local Anesthesia) - ការវះកាត់	- បួសធម្មតា (Cutaneous abscess) - អាបសែរាក់ៗ (Superficial abscess) - របួសតូចតាច (Minor wound) - រលាកស្រាល/មធ្យម(Mild/moderate burn)	៥០.០០០ 



			- ការបង្ហូរខ្ទុះ(Drainage) - ការលាងសំអាត - ការដេរបួស - ការរុំរបួស - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ) - សេវាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់ ករណីសល្យសាស្ត្រតូច នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	- រលាកសាច់ដុំ (Myositis) - គីសស្បែក (Sebaceous cyst) - ជុំខ្លាញ់ (Lipoma) - ការវះកាត់ស្បែកនៅចុងលិង្គ (ស្បែកបាំងចុងប្រដាប់ភេទបុរសទាំងមូលឬមួយផ្នែក) (Phymosis or Paraphymosis Circumcision) - ការដកធ្មេញ (Tooth extraction) ។	
29	EMG3	ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់កំរិត CPA3	ជាអន្តរាគមន៍(វេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ) សង្គ្រោះជីវិត ឬអវៈយវៈណាមួយនៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣ដោយសម្រាកពេទ្យ។	គ្រប់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/ជំងឺទាំងអស់ដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមាន៖ - ករណីលង់ទឹក (Drown) - វិបត្តិដង្ហើម (Respiratory distress) - ស្លុក (Shock) - ការប្រកាច់ (Convulsion) - សន្លប់ (Coma) - រលាកឬហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (Severe burn or hemorrhage) - ពស់ចឹក (snake bite) - ការពុល/ការលាងក្រពះ(intoxication with	៣២០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

				gastric lavage) - គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ (ករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាកពេទ្យ) - ជំងឺលើសឈាមមានផលវិបាក ឬ គ្រោះថ្នាក់ដាច់ ឬ ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល (Hypertension with complication/stroke) - ចុកទ្រូងធ្ងន់ធ្ងរ (Severe chest pain) - ជំងឺគេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺហើមសួតស្រួចស្រាវ (Acute Pulmonary Edema) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។	
30	SUR3	ករណីសល្យសាស្ត្រកំរិត CPA3	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសល្យសាស្ត្រ (លើកលែងករណីវះកាត់ធំដូចមានចែងក្នុងMAJ3) ឬការទាញបញ្ចូលនិងអបដោយរណបឬម្ខាងសីលាក្នុងករណីភ្លាត់សន្លាក់ឬបាក់ឆ្អឹងដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ នៅ	- ការប៉ះទង្គិចក្បាល (Head trauma) - ការប៉ះទង្គិចពោះ (Abdominal trauma) - ការប៉ះទង្គិចទ្រូង (Chest trauma) - រលូសហូរឈាមក្នុងពោះ (Intra-abdominal hemorrhage) - បួសថ្លើម (Liver abscess) - គ្រួសក្នុងតំរងនោម (Kidney stone)	២០០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

			មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	- គ្រួសក្នុងផ្លោកនោម (Bladder stone) - គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ (Gallbladder stone) ។ - ភ្លាត់សន្លាក់ឆ្អឹង (Luxation) និងបាក់ឆ្អឹងដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ (Closed Fracture) ។	
31	PRE3	ករណីវះកាត់បង្ការកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍កំរិត CPA3	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រ ធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមឆ្អឹងខ្នង ឬថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់កំណើតដោយចេតនាឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ។	- ការវះកាត់បង្ការកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍ (ចងដៃស្បូន ចងបំពង់មេជីវិតបុរស) (Sterilization: tuboligation, vasectomy) ។	៤០០.០០០
32	MOP3	ករណីវះកាត់មធ្យមកំរិត CPA3	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រ ធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមឆ្អឹងខ្នង ឬថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាពិសេសការវះកាត់សង្រ្គោះបន្ទាន់ឬគ្រោងទុកដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញ និងការថែទាំ/សង្គ្រោះមុន និងក្រោយវះកាត់	- ជំងឺរលាកខ្លែងពោះវៀនគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated Appendicitis) - ជំងឺកូនគ្មានផលវិបាក(Uncomplicated Hernia) - កូនក្រៅស្បូនមិនទាន់ធ្លាយឈាម (Non Rupture of Ectopic Pregnancy) - គីស/ដុំអូវែរគ្មានផលវិបាក	៦០០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

			ដោយរួមទាំងការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុង មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកកម្រិត ៣។	(UnComplicated Ovarian Cyst/Tumor) - ការវះកាត់ក្រពេញប្រូស្តាត(ជំពកឬមហារីក ប្រូស្តាត) (Prostate Surgery including Prostate Tumor Or Cancer) - ការវះកាត់ប្លោកនោម (គ្រួសក្នុងប្លោកនោម ឬមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យមាន ជំងឺប្លោកនោម) (Bladder Surgery including Bladder stone or other causes) - ការវះកាត់ភ្នែក (ភ្នែកឡើងបាយ រឬស ភ្នែក) (Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Injury) - ការវះកាត់យកកូនចេញ (Caesarian section) - ការវះកាត់ធំផ្នែកត្រចៀក/ច្រមុះ/បំពង់ក (E-N-T major Surgery)	
33	MAJ3	ករណីវះកាត់ធំ កំរិត CPA3	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រ ធ្វើនៅក្នុង បន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមផ្ទាំងខ្នង ឬថ្នាំ ស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាពិសេស ការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការថែទាំ/	- ជំងឺរលាកខ្លែងពោះវៀនមានផលវិបាក (Complicated Appendicitis) - ជំងឺកូនមានផលវិបាក(complicated Hernia) - កូនក្រៅស្បូនឆ្លាយឈាម (Rupture of	9.000.000



Handwritten signature in blue ink.

			សង្គ្រោះមុន និងក្រោយវះកាត់ដោយរួមទាំងការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	Ectopic Pregnancy) - គឺសឬដុំអូវែរមានផលវិបាក (Complicated Ovarian Cyst/Tumor) - រលាកស្រោមពោះ (Peritonitis) - ការវះកាត់តំរង់នោម (គ្រួសក្នុងតំរង់នោមឬជំងឺតំរង់នោមដោយមូលហេតុផ្សេងៗ) (Renal Surgery including Kidney stone or other causes) - ការវះកាត់មូត្រសាស្ត្រនិងការវះកាត់ផ្ទៃក្រចក/ច្រមុះ/បំពង់កដោយប្រើអង្គជួសប (Chirurgie Urologique ou ORL par Endoscopique) - ការវះកាត់ដោយ Coelioscopique ជាអាទិ៍៖ គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ គឺសឬដុំអូវែរ កូនក្រៅស្បូនមិនទាន់ធ្លាយឈាម ។ល។ - ការវះកាត់ថង់ទឹកប្រមាត់ (គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ ឬ មូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យមានជំងឺថង់ទឹកប្រមាត់) (Gallbladder Surgery including Gallbladder stone or other causes)	
--	--	--	---	---	--



Handwritten signature in blue ink.



				- ការវះកាត់ស្បូន (ការឆ្លាយស្បូន ជំងឺស្រុតស្បូន ដុំសាច់ស្បូន) (Uterus Surgery including Uterus Rupture, Prolapse, Tumor) - ការវះកាត់ដុំពោះ (Abdominal Tumor Surgery) - ការវះកាត់ក្រពេញទីរុក្ខត(ជំងឺក្រពេញទីរុក្ខតមានផលវិបាក) (Thyroid Surgery including Complicated Thyroid disease) - ការវះកាត់ពោះវៀន (ការស្វះពោះវៀន , របួសពោះវៀន) (Intestinal Surgery including Intestinal occlusion, Injury) - ការវះកាត់អវៈយវៈ ឬការវះកាត់ឆ្អឹងផ្សេងទៀត(ការបាក់ឆ្អឹង) (Amputation and other surgical interventions (bone fracture)) - ការវះកាត់ជំងឺបាយភ្លែកដោយ Phaco Machine (Phacoemulsification Cataract Surgery) ។	
34	MED3	ករណីជំងឺទូទៅ	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជ	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia)	950.000

	មនុស្សពេញវ័យ កំរិត CPA3	សាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យផ្តល់ដោយផ្នែក ជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកកម្រិត៣។	- ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe Bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary Abscess) - ជំងឺរាតធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or chronic diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក (Severe/complicated Malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លៀង ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺរលាកក្រពះ (Gastritis) - ជំងឺជំបៅក្រពះ (Gastric Ulcer) - ហូរឈាមខាងក្នុងពោះ (Intra-abdominal hemorrhage) - ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូងនិងជំងឺបេះដូងផ្សេងៗ (Pericarditis and other forms of	
--	------------------------------------	---	---	--



Handwritten signature in blue ink.

				Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺលើសឈាម (Hypertension) - ជំងឺសន្លាក់ (Arthropathy) - ជំងឺក្រពេញទីរូអ៊ីត (Thyroid gland disease) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	
35	DEL3	ករណីសំរាលកូនកំរិត CPA3	ជាការសំរាលនិងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀតរួមមាន៖ - ការបញ្ចូលសេរ៉ូម - ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ជាចំណែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងការសំរាលសកម្មដំណាក់កាលទី៣ (AMTSL) - ការបូមយកកូន និងការប្រើសំភារៈជំនួយការសំរាលផ្សេងទៀត - ការដេរស្មាមកាត់ ឬ ដាច់ទ្វារមាសការជួសជុលមាត់ស្បូនរហែកឡើងវិញ	- ការសំរាលកូនធម្មតា (Normal delivery) - ការសំរាលពិបាកដែលមិនត្រូវការវះកាត់យកកូនចេញ - ប្រពោធនកម្មទារកបញ្ជូនពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្សេងទៀត។	១៦០.០០០



AK.

			- ការថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកបន្ទាប់ពីសំរាលភ្លាម - ប្រពោធនកម្មទារក (ការចិញ្ចឹមទារកក្នុងកែវ) - ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំរាលសម្រាប់ការសំរាលធម្មតា ឬ មានផលវិបាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។		
36	GYN3	ករណីរោគស្ត្រីកំរិត CPA3	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសម្ភព/រោគស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	- ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (Cervical cancer) - ជំងឺមហារីកដោះ (Breast cancer) - រលាកមាត់ស្បូនធ្ងន់ធ្ងរ (Severe cervicitis) - គ្រោះថ្នាក់រំហែកទ្វារមាស (Vagina wound or injury) - រលាកដៃស្បូន (Salpingitis) - រលាកស្បូន (Endometriosis) - រលាកអូវែរ (Pelvic Inflammatory) - ជំងឺផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រី។ (other disease related to urogenital system)	២០០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

37	ABO3	ករណីរលូត/រលូត កូនកំរិត CPA3	ការរលូតកូនស្របច្បាប់ និងសេវាចាំបាច់ សំរាប់ការរលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រម ទាំងការថែទាំក្រោយរលូត/រលូតកូន ដោយឯកឯងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត ៣។	- រលូតកូន (Miscarriage) - កូនស្លាប់ក្នុងពោះ (Still birth) - ការពពោះដែលមិនតាមបំណងប្រាថ្នា ឬ ការពពោះដែលមិនសមស្របតាមផ្នែកវេជ្ជ សាស្ត្រ ។	១៥០.០០០
38	PED3	ករណីជំងឺទូទៅ កុមារកំរិត CPA3	ជាការសម្រាកពេទ្យសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ កុមារ ផ្តល់ជូននៅផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរ ពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ(Severe Bronchitis) - ជំងឺប្រាំ (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត(Pulmonary Abscess) - ជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or Chronic Diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក (Severe/Complicated Malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លៀងដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever) - ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue Fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis)	១២៨.០០០



Handwritten signature in blue ink.

				- ជំងឺរលាកខួរក្បាល (Encephalitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺបេះដូង (Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ ។	
39	TUB3	ករណីជំងឺរបេងកំរិត CPA3	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ដែលផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺរបេងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត៣។	- គ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺរបេងសួត (All forms of Pulmonary Tuberculosis) - ជំងឺរបេងក្រៅសួត (Extra-pulmonary Tuberculosis) - លើកលែងតែទម្រង់ស៊ាំនឹងថ្នាំច្រើនមុខ (except multidrug resistant forms) ជំងឺឃ្លាំង (Leprosy) ដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	២០០.០០០
40	CON4	ករណីពិគ្រោះជំងឺក្រៅកំរិត NH	ជាការពិគ្រោះជំងឺក្រៅករណីថ្មី និងករណីបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការពិគ្រោះបញ្ជូន និងការពិគ្រោះឯកទេសគ្រប់កំរិតនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិសេវាពិគ្រោះរួមមាន៖ - ការសាកសួរ - ការពិនិត្យ	- ជំងឺផ្តាសសាយទូទៅ (Common cold) - ជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated acute respiratory infections) - ជំងឺរាតដែលមិនបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ (Diarrhea without severe dehydration)	៦០.០០០




Handwritten signature in blue ink.

			- ការអប់រំសុខភាព - ការប្រឹក្សាយោបល់ - ការផ្តល់សៀវភៅសុខភាព - ការផ្តល់សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រ(សេវាមន្ទីរពិសោធន៍ អេកូសាស្ត្រ ការថតកាំរស្មីអិច ការវាស់អត្តិសន្ធិបេះដូង អេកូបេះដូង) - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ)។ - សេវាអមវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានតំលៃខ្ពស់ ដូចជា CT-Scan, MRI, EEG មិនគិតរួមបញ្ចូលក្នុងករណីនេះទេ។	- ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគ្មានផលវិបាក (Uncomplicated malaria) - ជំងឺរលេងនិងឃ្លង់ដែលគេសង្ស័យនិងគ្មានផលវិបាក (Suspected and uncomplicated Tuberculosis/leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀនដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេលវេលា (Early detection of Typhoid Fever) - ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue fever) - ជំងឺភ្នែកក្រហមស្រួចស្រាវ(Acute conjunctivitis) - ជំងឺរលាកត្រចៀកកណ្តាល (Otitis media) - ជំងឺពុកធ្មេញ (Dental Caries) - ជំងឺដង្កូវពោះវៀន (Intestinal Parasites) - ជំងឺកាមរោគ(Sexual Transmitted Disease) - ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង ក្តៅខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុ (Headache , Fatigue ,fever... of Unknown origin) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺអេដស៍(អ្នកជំងឺដែលទទួលនូវថ្នាំប្រឆាំងនិងមេរោគអេដស៍ OI/ART) (HIV/AIDS	
--	--	--	--	---	--



				ambulatory OI/ART) - ជំងឺផ្លូវចិត្ត (Mental Illness) - ជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលមិនអាចពិគ្រោះព្យាបាលនៅថ្នាក់ក្រោមបាន គិតទាំងការថែទាំជំងឺកទេសគ្រប់ប្រភេទផ្នែកទន្តសាស្ត្រ ចក្ខុសាស្ត្រ ត្រចៀក/ច្រមុះ/បំពង់ក និងផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់សម្រាកពេទ្យ ។	
41	MIN4	ករណីវះកាត់តូចកំរិត NH	ជាសកម្មភាពវះកាត់តូចមិនសម្រាកពេទ្យ ដែលរួមមាន៖ - ការចាក់ថ្នាំស្ពឹក(Local Anesthesia) - ការវះកាត់ - ការបង្ហូរខ្ទុះ(Drainage) - ការលាងសំអាត - ការដេរបូស - ការរុំបូស - ការព្យាបាល និងការផ្តល់ឱសថ (ឱសថដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យប្រើ) - សេវាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់ករណីសល្យសាស្ត្រតូចនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- បួសធម្មតា (Cutaneous abscess) - អាប័សែរាក់ៗ (Superficial abscess) - របួសតូចតាច (Minor wound) - រលាកស្រាល/មធ្យម(Mild/moderate burn) - រលាកសាច់ដុំ (Myositis) - គីសស្បែក (Sebaceous cyst) - ដុំខ្លាញ់ (Lipoma) - ការវះកាត់ស្បែកនៅចុងលិង្គ (ស្បែកបាំងចុងប្រដាប់ភេទបុរសទាំងមូលឬមួយផ្នែក) (Phymosis or Paraphymosis Circumcision) - ការដកធ្មេញ (Tooth extraction) ។	900.000



Handwritten signature in blue ink.

42	EMG4	ករណីសង្គ្រោះ បន្ទាន់កំរិត NH	ជាអន្តរាគមន៍(វេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជ សាស្ត្រ) សង្គ្រោះជីវិត ឬអវៈយវៈណា មួយនៃសរីរាង្គរបស់អ្នកជំងឺ ឬជនរងគ្រោះ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសង្គ្រោះ បន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យជាតិដោយសំរាក ពេទ្យ។	គ្រប់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ/ជំងឺទាំងអស់ដែល ត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមមាន៖ - ករណីលង់ទឹក (Drown) - វិបត្តិដង្ហើម (Respiratory distress) - ស្អុក (Shock) - ការប្រកាច់ (Convulsion) - សន្លប់ (Coma) - រលាកឬហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (Severe burn or hemorrhage) - ពស់ចឹក (snake bite) - ការពុល/ការលាងក្រពះ(intoxication with gastric lavage) - គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ (ករណីធ្ងន់ធ្ងរដែល ត្រូវការតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាក ពេទ្យ) - ជំងឺលើសឈាមមានផលវិបាក ឬ គ្រោះ ថ្នាក់ដាច់ ឬ ស្ទុះសរសៃឈាមខួរក្បាល (Hypertension with complication/stroke) - ចុកទ្រូងធ្ងន់ធ្ងរ (Severe chest pain)	៨០០.០០០
----	------	---------------------------------	---	--	---------



AK.

				- ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺហើមសួតស្រួចស្រាវ (Acute Pulmonary Edema) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។	
43	SUR4	ករណីសល្យសាស្ត្រកំរិត NH	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ផ្តល់ដោយផ្នែកសល្យសាស្ត្រ (លើកលែងករណីរក្សាជំងឺមានចែងក្នុងMAJ4)ឬការទាញបញ្ចូលនិងអបដោយរណបឬម្ខាងសីលាក្នុងករណីភ្លាត់សន្លាក់ឬបាក់ឆ្អឹងដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ នៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- ការប៉ះទង្គិចក្បាល (Head trauma) - ការប៉ះទង្គិចពោះ (Abdominal trauma) - ការប៉ះទង្គិចទ្រូង (Chest trauma) - រហូសហូរឈាមក្នុងពោះ(Intra-abdominal hemorrhage) - បួសថ្លើម (Liver abscess) - គ្រួសក្នុងតំរង់នោម (Kidney stone) - គ្រួសក្នុងផ្លោកនោម (Bladder stone) - គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់(Gallbladder stone) ។ - ភ្លាត់សន្លាក់ឆ្អឹង (Luxation) និងបាក់ឆ្អឹងដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ (Closed Fracture)។	៦០០.០០០
44	MOP4	ករណីវះកាត់	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រ ធ្វើនៅក្នុង	- ជំងឺរលាកខ្លួនពោះវៀនគ្មានផលវិបាក	១.០០០.០០០



Handwritten signature or mark.



		មធ្យមកំរិត NH	បន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តមុខទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមអ្វីៗខ្ពង់ ឬថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាពិសេស ការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬគ្រោងទុក ដែលមិនមានភាពស្មុកស្មាញ និងការថែទាំ/សង្គ្រោះមុន និងក្រោយវះកាត់ ដោយរួមទាំងការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	(Uncomplicated Appendicitis) - ជំងឺក្លិនគ្មានផលវិបាក(Uncomplicated Hernia) - កូនក្រៅស្បូនមិនទាន់ធ្លាយឈាម (Non Rupture of Ectopic Pregnancy) - គីស/ដុំអូវែរគ្មានផលវិបាក (UnComplicated Ovarian Cyst/Tumor) - ការវះកាត់ក្រពេញប្រូស្តាត(ដំណកឬមហារីកប្រូស្តាត) (Prostate Surgery including Prostate Tumor Or Cancer) - ការវះកាត់ព្លោកនោម (គ្រួសក្នុងព្លោកនោម ឬមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យមានជំងឺព្លោកនោម) (Bladder Surgery including Bladder stone or other causes) - ការវះកាត់ភ្នែក (ភ្នែកឡើងបាយ រឬសភ្នែក) (Ophthalmic Surgery including Cataract, Eye Injury) - ការវះកាត់យកកូនចេញ (Caesarian section) - ការវះកាត់ធំផ្នែកត្រចៀក/ច្រមុះ/បំពង់ក (E-N-T major Surgery)	
--	--	----------------------	---	---	--



NA.

45	MAJ4	ករណីវះកាត់ធំ កំរិត NH	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រធំធ្វើនៅក្នុង បន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមអ្វីៗខ្ពង់ ឬថ្នាំ ស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយជាពិសេស ការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការថែទាំ/ សង្គ្រោះមុន និងក្រោយវះកាត់ដោយរួម ទាំងការបញ្ចូលឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ជាតិ។	- ជំងឺរលាកខ្លែងពោះវៀនមានផលវិបាក (Complicated Appendicitis) - ជំងឺក្លិនមានផលវិបាក(complicated Hernia) - កូនក្រៅស្បូនឆ្លាយឈាម (Rupture of Ectopic Pregnancy) - គឺសឬដុំអ្វីដែលមានផលវិបាក(Complicated Ovarian Cyst/Tumor) - រលាកស្រោមពោះ (Peritonitis) - ការវះកាត់តំរង់នោម (គ្រួសក្នុងតំរង់នោម ឬជំងឺតំរង់នោមដោយមូលហេតុផ្សេងៗ) (Renal Surgery including Kidney stone or other causes) - ការវះកាត់មូត្រសាស្ត្រ ដោយប្រើអង់ដូស្កូប (Chirurgie Urologique par Endoscopique)។ - ការវះកាត់ដោយ Coelioscopique ជាអាទិ៍៖ គ្រួសក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ គឺសឬដុំអ្វីដែល កូន ក្រៅស្បូនមិនទាន់ឆ្លាយឈាម ។ល។ - ការវះកាត់ថង់ទឹកប្រមាត់ (គ្រួសក្នុងថង់ទឹក	១.៥០០.០០០
----	------	--------------------------	--	--	-----------





ប្រមាត់ ឬ មូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលនាំ
ឲ្យមានជំងឺថង់ទឹកប្រមាត់) (Gallbladder
Surgery including Gallbladder stone or
other causes)

- ការវះកាត់ស្បូន (ការធ្លាយស្បូន ជំងឺស្រុត
ស្បូន ដុំសាច់ស្បូន) (Uterus Surgery
including Uterus Rupture, Prolapse,
Tumor)
- ការវះកាត់ដុំពោះ (Abdominal Tumor
Surgery)
- ការវះកាត់ក្រពេញទីរុក្ខិត(ជំងឺក្រពេញទីរុក្ខិត
រួមទាំងមានផលវិបាក) (Thyroid Surgery
including Complicated Thyroid disease)
- ការវះកាត់ពោះវៀន (ការស្ទះពោះវៀន ,
របួសពោះវៀន) (Intestinal Surgery
including Intestinal occlusion, Injury)
- ការវះកាត់អវយវៈ ឬការវះកាត់ឆ្អឹងផ្សេង
ទៀត(ការបាក់ឆ្អឹង) (Amputation and
other surgical interventions (bone
fracture))



Aa.

				- ការវះកាត់ជំងឺបាយភ្លែតដោយ Phaco Machine (Phacoemulsification Cataract Surgery)	
46	PRE4	ករណីវះកាត់បង្ការកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍កំរិត NH	ជាអន្តរាគមន៍សល្យសាស្ត្រ ធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ ដោយប្រើថ្នាំសណ្តាំទូទៅ (ថ្នាំសន្លប់) ឬថ្នាំស្លឹកតាមផ្ទាំងខ្នង ឬថ្នាំស្លឹកនៅនឹងកន្លែងទូលាយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់កំណើតដោយចេតនាឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ។	- ការវះកាត់បង្ការកំណើតអចិន្ត្រៃយ៍ (ចងដៃស្បូន ចងបំពង់មេជីវិតបុរស) (Sterilization: tuboligation, vasectomy) ។	៦០០.០០០
47	MED4	ករណីជំងឺទូទៅមនុស្សពេញវ័យកំរិត NH	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe Bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary Abscess) - ជំងឺរាគធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or chronic diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក (Severe/complicated Malaria)	៤០០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

				- ជំងឺរបេង/ឃ្លង់ ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺរលាកក្រពះ (Gastritis) - ជំងឺជំបៅក្រពះ (Gastric Ulcer) - ហូរឈាមខាងក្នុងពោះ (Intra-abdominal hemorrhage) - ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូងនិងជំងឺបេះដូងផ្សេងៗ (Pericarditis and Other Forms of Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាតក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes Mellitus) - ជំងឺលើសឈាម (Hypertension) - ជំងឺសន្លាក់ (Arthropathy) - ជំងឺក្រពេញទីរូអ៊ីត(Thyroid gland disease) - ស្ថានភាពជន្លាសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ។	
---	--	--	--	--	---

48	DEL4	ករណីសំរាលកូន កំរិត NH	ជាការសំរាលកូននិងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀតរួមមាន៖ - ការបញ្ចូលសេរ៉ូម - ការចាក់ថ្នាំ Oxytocin ជាចំណែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងការសំរាលសកម្ម ដំណាក់កាលទី៣(AMTSL) - ការបូមយកកូន និងការប្រើសំភារៈជំនួយការសំរាលផ្សេងទៀត - ការដេរស្នាមកាត់ ឬ ដាច់ទ្វារមាស ការជួសជុលមាត់ស្បូនរហែកឡើងវិញ - ការថែទាំនិងសង្គ្រោះទារកបន្ទាប់ពីសំរាលភ្លាម - ប្រពោធនកម្មទារក (ការចិញ្ចឹមទារកក្នុងកែវ) - ការថែទាំនិងតាមដានក្រោយសំរាលសម្រាប់ការសំរាលធម្មតា ឬ មានផលវិបាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- ការសំរាលកូនធម្មតា (Normal delivery) - ការសំរាលកូនពិបាកដែលមិនត្រូវការវះកាត់យកកូនចេញ ។ - ប្រពោធនកម្មទារកបញ្ជូនពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្សេងទៀត។	៤០០.០០០
49	GYN4	ករណីរោគស្រ្តី កំរិត NH	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់	- ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (Cervical cancer) - ជំងឺមហារីកដោះ (Breast cancer)	៤០០.០០០

			ផ្តល់ដោយផ្នែកសម្ភព/រោគស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- រលាកមាត់ស្បូនធ្ងន់ធ្ងរ (Severe cervicitis) - គ្រោះថ្នាក់រំហែកទ្វារមាស (Vagina wound or injury) - រលាកដៃស្បូន (Salpingitis) - រលាកស្បូន (Endometriosis) - រលាកអូវែរ (Pelvic Inflammatory) ជំងឺផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រី។ (other disease related to urogenital system)	
50	ABO4	ករណីរលូត/រលូតកូនកំរិត NH	ការរលូតកូនស្របច្បាប់ និងសេវាចាំបាច់សំរាប់ការរលូតដោយសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងការថែទាំក្រោយរលូត/រលូតកូនដោយឯកឯងនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- រលូតកូន (Miscarriage) - កូនស្លាប់ក្នុងពោះ (Still birth) - ការពពោះដែលមិនតាមបំណងប្រាថ្នា ឬការពពោះដែលមិនសមស្របតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ។	៤០០.០០០
51	PED4	ករណីជំងឺទូទៅកុមារកំរិត NH	ជាការសម្រាកពេទ្យសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់សម្រាប់កុមារ ផ្តល់ជូននៅផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- ជំងឺរលាកសួត (Pneumonia) - ជំងឺរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរ (Severe Bronchitis) - ជំងឺហឺត (Asthma) - ជំងឺទឹកក្នុងស្រោមសួត (Pleural Effusion) - ជំងឺខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត (Pneumothorax) - ជំងឺបួសសួត (Pulmonary Abscess)	៣៥០.០០០



Handwritten signature or mark.

				- ជំងឺរាតត្បាញធ្ងន់ធ្ងរឬរ៉ាំរ៉ៃ (Severe or Chronic Diarrhea) - ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឬផ្តល់ផលវិបាក (Severe/Complicated Malaria) - ជំងឺរបេង/ឃ្លង់ដែលមានផលវិបាក (Complicated Tuberculosis/Leprosy) - ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever) - ជំងឺគ្រុនឈាម (Dengue Fever) - ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល (Meningitis) - ជំងឺរលាកខួរក្បាល (Encephalitis) - ជំងឺអេដស៍ (HIV/AIDS) - ជំងឺលេះដូង (Cardiopathy) - ជំងឺមេរោគរាតត្បាញក្នុងឈាម (Septicemia) - ជំងឺតេតាណូស (Tetanus) - ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដទៃដែលត្រូវការសម្រាកពេទ្យ ។	
52	TUB4	ករណីជំងឺរបេងកំរិត NH4	ជាការសម្រាកពេទ្យរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ និងអមវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលចាំបាច់ដែលផ្តល់ដោយផ្នែកជំងឺរបេងនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ។	- គ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺរបេងសួត (All forms of Pulmonary Tuberculosis) - ជំងឺរបេងក្រៅសួត (Extra-pulmonary Tuberculosis)	៣០០.០០០



Handwritten signature in blue ink.

				- លើកលែងតែទម្រង់ជំងឺរបេងស្កានីងថ្នាំច្រើន មុខ(except multidrug resistant forms) ជំងឺឃ្លៀង(Leprosy)ដែលត្រូវការសម្រាក ពេទ្យ។	
--	--	--	--	---	--

